Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.gluszyca.pl

Głuszyca: Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 19 w Głuszycy Górnej - powódź 2010

Numer ogłoszenia: 286424 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głuszyca , ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, woj. dolnośląskie, tel. 074 8456263, faks 074 8456339.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gluszyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 19 w Głuszycy Górnej - powódź 2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbudowa mostu polega na wymianie stalowego przęsła na płytę żelbetową z zabetonowanymi stalowymi dźwigarami oraz wymianie kamiennych przyczółków na przyczółki żelbetowe z okładziną kamienną. W obrębie istniejącego obiektu teren jest płaski od około 477,70 do 478,45 m n.p.m. Konstrukcja mostu jest na poziomie przyległego terenu. Odbudowywany obiekt znajduje się w ciągu drogi gminnej. Teren wokół obiektu to teren wiejski w części zabudowany. Przy obiekcie przebiega sieć gazowa, pod obiektem w poprzek cieku biegnie wodociąg, natomiast prostopadle do obiektu, pod chodnikiem drogi wojewódzkiej biegnie podziemna sieć teletechniczna. Wszystkie w/w sieci uzbrojenia terenu nie kolidują z realizacją zadania. Wszystkie urządzenia obce należy na czas robót zabezpieczyć. Nie przewiduje się prac związanych z korektą wysokościową oraz korektą w planie istniejących sieci. Podczas prac budowlanych obiekt zostanie wyłączony z ruchu, a na prace związane z odtworzeniem chodnika jest opracowany odrębny projekt tymczasowej organizacji ruchu. Nawierzchnię na wjeździe na obiekt od strony drogi wojewódzkiej stanowi chodnik, który zostanie odtworzony z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej

grubości 5 cm i podbudowie z kruszywa grubości 25 cm. Przy przyczółkach, w celu zniwelowania różnicy osiadań, zaprojektowano dodatkowo warstwę gruntu stabilizowanego cementem. Odprowadzanie wody z obiektu odbywa się powierzchniowo. Woda z obiektu odprowadzana jest dzięki spadkom podłużnym poza obiekt i łączy się z systemem odwodnienia drogowego. Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostępny dla osób bezpośrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracujących przy budowie należy wykonać pomosty robocze z barierą zabezpieczającą. Harmonogram, kolejność realizacji poszczególnych robót i szczegółowa technologia wykonywania wszystkich robót w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawcę. Podczas wykonywania robót związanych z budową należy mieć na uwadze ochronę środowiska i zapewnić w Projekcie Technologii i Organizacji Robót jak najmniejszy wpływ inwestycji na środowisko. Istniejące zagospodarowanie terenu: Nawierzchnia jezdni gruntowa, stan techniczny dostateczny. Balustrady na moście stalowe o nienormatywnej wysokości, ze śladami uszkodzeń mechanicznych i korozji. Konstrukcja obiektu w przekroju poprzecznym to belki stalowe, na których ułożono pomost z kształtowników Zoresa. Konstrukcja ustroju nośnego ułożona jest na przyczółkach w postaci kamiennych murów oporowych. Przyczółki kamienne płynnie łączą się z kamiennymi murami oporowymi po obu stronach mostu. Stan techniczny przyczółków jak i murów oporowych wymaga zasadniczych prac naprawczych. Zakres uszkodzeń korozyjnych belek stalowych ma wpływ na nośność elementów, widoczne są miejscowe ubytki korozyjne. Parametry istniejącego obiektu: Szerokość całkowita obiektu Bc = 5,34-5,7m; Długość całkowita Lc = 4,90m; Kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą 90stopni; Światło poziome Bs =3,4 m. Obiekt nie jest wyposażony w bariery ochronne. Brak odwodnienia obiektu. Na obiekcie nie ma wpustów. Uszkodzenia konstrukcji: Uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji przęsła (obecnie przęsło posiada prowizoryczna tymczasową podporę w środku rozpiętości); uszkodzenia pęknięcia wykruszenia murów oporowych; koleiny na obiekcie, zalegająca woda w kałużach; całkowita degradacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Odbudowa mostu polega na wymianie stalowego przęsła na płytę żelbetową z zabetonowanymi stalowymi dźwigarami. Dodatkowo wymienione zostaną kamienne przyczółki na przyczółki żelbetowe z okładziną kamienną. Parametry techniczne projektowanego mostu: Szerokość całkowita obiektu Bc = 5,70 m; Szerokość jezdni na obiekcie Bj = 5,10 m; Kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą 90stopni; Spadek podłużny jezdni 1 %; Światło poziome Bs = 3,40-3,50 m. Projektuje się wykonanie żelbetowej płyty pomostowej ze stalowymi dźwigarami w postaci dwuteowników HEB200 zabetonowanych w konstrukcji przęsła. Płyta posiada stałą grubość 30cm i jest ukształtowana w spadku podłużnym wynoszącym 1%. W przekroju poprzecznym w płycie ukształtowano krawężniki wysokości 14cm stanowiące jednocześnie belki podporęczowe, w których zamocowana zostanie balustrada. Przęsło zostanie oparte bezpośrednio na przyczółkach na przekładce z płyty stalowej. Na jezdni zaprojektowano izolacjonawierzchnię z żywic epoksydowych gr. 12 mm, natomiast powierzchnia krawężników i belek podporęczowych zostanie zabezpieczona żywicą epoksydową gr. 6 mm. Nawierzchnie na wjeździe na obiekt od strony drogi wojewódzkiej stanowi chodnik, który zostanie odtworzony z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr.5cm i podbudowie z kruszywa gr. 25cm. Nawierzchnie

dojazdu od strony drogi gminnej na odcinku 5m zaprojektowano z kruszywa łamanego gr. 25cm. Przy przyczółkach w celu zniwelowania różnicy osiadań zaprojektowano dodatkowo warstwę gruntu stabilizowanego cementem. W konstrukcji przyczółków zaprojektowano rury drenarskie na warstwie nieprzepuszczalnej odprowadzające wodę z zasypki przyczółków. Wszystkie odziemne części żelbetowe należy zabezpieczyć powłoką izolacyjną układaną na zimno. I. Dział ogólny: 1.Wymagania ogólne - Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00, w tym ubezpieczenie budowy; 2.Utrzymanie objazdu - Technologiczne przeprowadzenie wody 2 x fi 1000 m L 15 m wraz z grodzią ziemną oraz utrzymaniem na czas prac i zabezpieczeniem urządzeń obcych w obrębie obiektu; 3.Zaplecze wykonawcy - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe; urządzenie zaplecza wykonawcy; utrzymanie zaplecza wykonawcy; likwidacja zaplecza wykonawcy. II. Dział drogowy: 1.Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych - obsługa geodezyjna, roboty pomiarowe; 0,10 km; 2.Rozbiórka obiektów inżynierskich: 1)Rozebranie konstrukcji mostowych - płyta przęsła z kształtowników stalowych wraz z wywiezieniem na złom; 27,50 m²; 2)Rozebranie kamiennych przyczółków h=3,0m wraz z wykopami pod ławy fundamentowe w gruntach skalistych i zabezpieczeniem wykopu; 57,60 m³; 3)Odtworzenie kamiennych okładzin przyczółków wraz z uzupełnieniem spoinowania materiału kamiennego; 24 m²; 3.Rozbiórki elementów dróg: 1)Demontaż istniejących balustrad stalowych; 6,00 mb; 2)Rozebranie nawierzchni gruntowej na dojazdach; 25,00 m²; 3)Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 17,91 m²; 4)Rozebranie krawężnika betonowego; 14,10 mb; 5)Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej; 21,15 m². 4.Podbudowy: 1)Wykonanie warstwy podbudowy AC 22P gr. 18cm; 22,56 m²; 2)Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25 cm; 63,07 m²; 3)Wykonanie zasypki z gruntu stabilizowanego cementem przy przyczółkach gr. do 60cm; 17,10 m². 5.Nawierzchnia ścieralna MMA na dojazdach: 1)Warstwa ścieralna SMA11 gr. 5,0 cm na dojazdach; 21,15 m²; 2)Warstwa wiążąca AC16 W gr. 8,0 cm na dojazdach; 21,15 m². 6.Elementy ulic: 1)Chodnik z kostki betonowej gr. 8cm; 17,91 m²; 2)Wykonanie warstwy podsypki cementowo - piaskowej pod chodnikiem gr. 5cm; 17,91 m²; 3)Ułożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej; 14,10 mb; 4)Ułożenie ścieku przykrawężnikowego; 8,10 mb. III. Dział mostowy: 1.Zbrojenie płyty pomostowej, ław fundamentowych, korpusów, stal BSt500: 1)Stal zbrojeniowa BSt500; 2110,00 kg; 2)Stal kształtowa - dźwigary i ławy łożyskowe zabezpieczone antykorozyjnie; 1954,16 kg. 2.Beton konstrukcyjny klasy B-30 - Wykonanie płyty pomostowej, ław fundamentowych, korpusów wraz z szalunkiem i okładzina kamienną; 25,20 m³. 3.Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa: 1)Wykonanie nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej (z żywic) na górnej powierzchni belek podporęczowych gr.min.6mm z czyszczeniem powierzchni i przygotowaniem podłoża z zatarciem rakowin mat. PCC; 4,32 m²; 2)Wykonanie nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej (z żywic) na powierzchni pomostu gr.min.12 mm z czyszczeniem powierzchni i przygotowaniem podłoża z zatarciem rakowin mat. PCC; 24,48 m². 4.Balustrady stalowe H=1,1 m zabezpieczone antykorozyjnie; 9,80 mb. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.11.10-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset zł 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Świdnicy o/Głuszyca - nr rachunku: 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006. 4.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający zaleca dokonanie wpłaty na rachunek bankowy minimum dwa dni robocze przed terminem składania ofert, aby kwota wadium została zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed datą i godziną złożenia oferty. 5.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Punkcie Obsługi Klienta, pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55 przed terminem składania ofert. 6.Do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawca winien wykazać się realizacją co najmniej dwóch zadań, polegających na odbudowie mostów (obiektów mostowych, tj. Zamawiający nie dopuszcza przepustów skrzynkowych) Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów

do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli przedłoży odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru Załącznika nr 4 do SIWZ; b) kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane. Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub specjalności mostowej. Kierownik budowy winien posiadać doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch obiektów związanych z budową lub przebudową/odbudową obiektu mostowego. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł. Jednocześnie Wykonawca potwierdza spełnienie warunku posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej płynną realizację zamówienia poprzez złożenie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien wykazać się realizacją co najmniej dwóch zadań, polegających na odbudowie mostów (obiektów mostowych, tj. Zamawiający nie dopuszcza przepustów skrzynkowych).;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dołączyć: 1.formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, 2.kosztorys ofertowy, 3.dowód wniesienia wadium, 4.wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ, 5.stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w ofercie został złożony przez osobę/y do tego umocowane, 6.w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a)z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub b)wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym; 2)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w §1 ust. 3 Umowy w przypadku konieczności wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej; 3)spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i niezawinione przez Wykonawcę; 4)błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie; 5)wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. 2.Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: 1)zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz, że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, 2) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, 3)zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i niezawinione przez Wykonawcę, 4)zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasadach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gluszyca.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pok. nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pok. nr 1, Punkt Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany w ramach promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie