

BURMISTRZA GŁUSZYCY  
ul. Granwaldzka 55  
58-340 GŁUSZYCA

**Zarządzenie Nr 176/O/2015  
Burmistrza Głuszycy  
z dnia 08 października 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych  
oraz chodników na terenie Gminy Głuszyca w okresie zimowym 2015 - 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 19 ust. 2 pkt. 4 i art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVI/162/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Głuszyca w okresie zimowym 2015 - 2016, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. Infrastruktury Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej ([www.bip.gluszyca.pl](http://www.bip.gluszyca.pl)).

BURMISTRZA GŁUSZYCY

*Roman Głód*  
Roman Głód

RADCA PRAWNY

*Artur Nazimek*  
mgr Artur Nazimek  
WŁ 332

*Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr /O/2015  
Burmistrza Głuszycy  
z dnia października 2015 r.*

**Plan zimowego  
utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Głuszycza  
w sezonie 2015 - 2016.**

**Spis treści**

1. Podstawa prawna.
2. Ogólne zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg i chodników w sezonie 2015 - 2016.
3. Standardy przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników.
4. Podział długości odcinków dróg gminnych i wewnętrznych pod względem standardów oraz wykaz chodników.
5. Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników w okresie zimowym 2015 - 2016 na terenie Gminy Głuszycza.
6. Materiały do zwalczania śliskości zimowej.
7. Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników.
8. Sposób kontroli pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg.
9. Punkt informacji zimowego utrzymania dróg i chodników.

### **1. Podstawa prawna:**

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm),
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),
- Uchwały Nr XXXVI/162/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszycy.

### **2. Ogólne zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg i chodników w sezonie 2015 - 2016.**

Burmistrz Głuszycy zarządza drogami gminnymi i wewnętrznymi. Łączna długość dróg gminnych publicznych wynosi **18 600 mb**. Łączna długość dróg gminnych i wewnętrznych objętych zimowym utrzymaniem wynosi **27 233 mb**. Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych prowadzić będzie Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, natomiast zlecenia dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych zrealizują wyłonieni w drodze przetargu wykonawcy utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych dla poszczególnych obwodów.

### **3. Standardy przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników.**

Na drogach gminnych i wewnętrznych wprowadzono standardy prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej uzależnione od znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg, wartości natężenia ruchu oraz wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 12 z 09 września 1997 r. W sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są warunki na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czas występowania tych odstępstw. Standardy te powinny być bezwzględnie utrzymywane przy średnich warunkach zimowych.

W warunkach obfitych opadów śniegu nastąpi koncentracja działań na drogach IV standardu zimowego utrzymania dróg, w drugiej kolejności będzie utrzymywana przejezdność dróg, na których założono standard VI zimowego utrzymania. Na drogach tych mogą wystąpić utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od skali zjawiska, czasu jego trwania, a także liczby zaangażowanych środków technicznych. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i niestabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niemożliwe. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu.

### **4. Podział długości odcinków dróg gminnych i wewnętrznych pod względem obwodów oraz wykaz chodników**

## **WYKAZ OBWODÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

### **OBWÓD I**

- |  |          |
|--|----------|
| 1. ul. Zielona   | - 342 mb |
| 2. ul. Cmentarna (przy posterunku Policji)                     | - 513 mb |
| 3. ul. Cmentarna (zjazd z Kłodzkiej pomiędzy budynkami 7 -11 ) | - 650 mb |
| 4. ul. Kłodzka (dojazd do budynków 27 – 29)                    | - 100 mb |
| 5. ul. Polna   | - 320 mb |

6. ul. Grunwaldzka (dojazd do budynków 31 -33)	- 100 mb
7. ul. Grunwaldzka (dojazd do budynków 58, 60, 62)	- 100 mb
8. ul. Grunwaldzka (parking przy Urzędzie Miejskim)	
9. ul. Leśna	- 1 097 mb
10. ul. Dolna	- 1 155 mb
11. ul. Wysoka	- 166 mb
12. Plac Targowy	
13. Parking (przy punkcie Totalizatora Sportowego)	
14. ul. Włókniarzy	- 180 mb
15. ul. Częstochowska	- 407 mb
16. ul. Dąbrowskiego	- 267 mb
17. ul. Górna	- 993 mb
18. ul. Przemysłowa	- 586 mb
19. ul. Niecała	- 200 mb
20. ul. Bohaterów Getta	- 1 217 mb
21. ul. Bohaterów Getta (dojazd do budynku 28-30)	- 70 mb
22. ul. Parkowa	- 732 mb
23. ul. Grunwaldzka (dojazd do budynku nr 22A – przychodnie)	- 200 mb

**Ogółem: 9 395 mb**

## OBWÓD II

1. ul. Górnośląska	- 870 mb
2. ul. Mazurska	- 1 039 mb
3. ul. Pomorska	- 401 mb
4. ul. Sienkiewicza (przy zabudowie szeregowej)	- 170 mb
5. ul. Sienkiewicza (dojazd do budynku nr 31)	- 100 mb
6. ul. Sienkiewicza (dojazd do budynku nr 22-24)	- 50 mb
7. ul. Zdrojowa	- 240 mb
8. ul. Ogrodowa	- 149 mb
9. ul. 11-go Listopada	- 965 mb
10. ul. Piastowska	- 561 mb
11. Łącznik Kolejowa – Piastowska	- 673 mb
12. ul. Lipowa	- 1 485 mb
13. ul. Warszawska + nowa zabudowa mieszkaniowa	- 696 mb
14. ul. Krasickiego	- 278 mb
15. ul. Warskiego	- 325 mb
16. ul. Pionierów	- 575 mb
17. ul. Łukasiewicza	- 611 mb
18. ul. Sudecka (Łomnica Granna – droga do budynku nr 37)	- 500 mb
19. ul. Sudecka (Łomnica – droga do budynku nr 11)	- 300 mb
20. ul. Sudecka (Łomnica – do budynku nr 41)	- 200 mb
21. ul. Trzy Strugi (dojazd do budynków 2a, 2b, 2d, 2g)	- 200 mb
22. ul. Sudecka (dojazd do budynków 2p, 2r, 2s) i łącznik (ul. Wiejska 43a)	- 1 800 mb
23. ul. Jeżynowa	- 200 mb

**Ogółem: 12 388 mb**

### **OBWÓD III**

1. ul. Gdańska	– 1 800 mb
2. Droga na Osówkę	– 1 700 mb
3. ul. Kościuszki (droga do budynków nr 3, 7, 9, 11)	– 100 mb
4. ul. Kościuszki (droga dojazdowa do budynków od nr 15a do 21)	– 400 mb
5. ul. Grunwaldzka (plac postojowy przy budynku 77)	
6. ul. Pamięci Narodowej (droga do budynku nr 3b)	– 150 mb
7. ul. Świerkowa 28 wraz z drogą dojazdową	– 600 mb
8. ul. Świerkowa 32 wraz z drogą dojazdową	– 700 mb

**Ogółem: 5 450 mb**

#### **Wykaz chodników do odśnieżania w sezonie 2015/2016:**

- ul. Grunwaldzka:
  - a) od nr 9 do ul. Leśnej – 0,30 km
  - b) nr 6 – 14 – 0,15 km;
  - c) nr 25 – 37 – 0,50 km;
  - d) nr 28 – 36 – 0,23 km;
  - e) nr 38 – 48 – 0,10 km;
  - f) nr 56 – 58 – 0,05 km;
  - g) nr 41 – 53 – 0,05 km;
  - h) nr 53 – 81 – 0,10 km;
  - i) nr 58 – 82 – 0,10 km;
  - j) nr 83 - 87 – 0,05 km;
  - razem 1,63 km**
  
- ul. Sienkiewicza:
  - a) nr 1 – 27 – 0,10 km;
  - b) nr 27 – 39 – 0,25 km;
  - c) nr 39 – 55 – 0,10 km;
  - d) nr 59 – 71 – 0,25 km;
  - e) nr 2 – 10 – 0,25 km;
  - f) nr 14 – 32 – 0,35 km
  - razem 1,30 km**
  
- ul. Kolejowa – **razem 0,85 km**
- ul. Pionierów; ul. Łukasiewicza; łącznik ul. Częstochowska – ul. Kolejowa – **razem 0,90 km**
- ul. Bohaterów Getta – **razem 0,40 km**
- ul. Dolna – **razem 0,10 km**
- ul. Leśna – **razem 0,05 km**
- ul. Kłodzka:
  - a) nr 2 – 28 – 0,25 km;
  - b) nr 1 – 35 – 0,20 km;
  - c) nr 43 – 93 – 0,50 km;
  - d) nr 103 - 105 – 0,20 km
  - razem 1,15 km**

Łączna długość chodników do zimowego utrzymania – **6,38 km**

**5. Zasady prowadzenia akcji zimowej akcji zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2015 - 2016 na terenie Gminy Głuszycy.**

- 1) Obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych spoczywa na zarządcach dróg.
- 2) Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2015-2016 na terenie Gminy Głuszycy obejmuje odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania dróg oraz zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej z użyciem materiału uszorstniającego, w sposób zapewniający przejezdność dróg i minimalizację kosztów z tego tytułu.
- 3) Odśnieżanie odbywać się będzie po ustaniu silnego wiatru oraz opadów śniegu.
- 4) Określa się standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Głuszycy.

**- standard IV**

Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości oraz posypywana materiałem uszorstniającym w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, wtedy gdy warstwa śniegu uniemożliwia dojazd do głównych ciągów komunikacyjnych. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny oraz zasypy usuwane będą w ciągu 6 godzin. Czas likwidacji śliskości zimowej (gołoledzi) nie może przekroczyć 16 godzin od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość. W tym standardzie dopuszcza się pozostawienie na nawierzchni, po zakończeniu pracy sprzętu, równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu, nabojów śnieżnych nieutrudniających ruchu. Dopuszcza się do przerwy w komunikacji do 16 godzin.

**- standard VI**

Jezdnia zaśnieżona. Drogi w tym standardzie nie będą odśnieżane i posypywane materiałem uszorstniającym.

- 5) Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Głuszycy w okresie zimowym 2015 - 2016, zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg, sprawuje Urząd Miejski w Głuszycy. Osobą do kontaktu pomiędzy Urzędem Miejskim w Głuszycy a Wykonawcami w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie 2015 - 2016, jest Inspektor ds. Infrastruktury Miejskiej, telefon kontaktowy: 74 8866752.
  - 6) Decyzje o momencie rozpoczęcia odśnieżania podejmuje osoba wyznaczona przez Burmistrza Głuszycy i przekazuje do Wykonawców odśnieżających drogi. Czas pracy sprzętu Wykonawców potwierdza się na podstawie przesłanych meldunków przez Wykonawców w danym dniu wykonania usługi. Na karcie drogowej pracy sprzętu składany jest podpis i pieczęć osoby merytorycznie odpowiedzialnej za fizyczne wykonanie prac na drogach czy też placach. Wykonawca odśnieżania dróg zobowiązany jest do całodobowego kontrolowania dróg i podjęcia akcji odśnieżania lub zwalczania śliskości bez wezwania osoby wyznaczonej przez Burmistrza Głuszycy, a także w ciągu 30 minut od telefonicznego zgłoszenia przez osobę wyznaczoną do kontaktu przez Burmistrza Głuszycy.
  - 7) Zarządca dróg gminnych i wewnętrznych nie posiada sprzętu do odśnieżania lub zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych i wewnętrznych. Przy utrzymaniu przejezdności dróg zarządca bazuje na sprzęcie zewnętrznym.
  - 8) Finansowanie prac zimowego utrzymania na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Głuszycy odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminy Głuszycy.
- 6. Materiały do zwalczania śliskości zimowej.**

Zapobieganie powstawaniu, likwidacja i łagodzenie skutków śliskości zimowej odbywać się będzie przy użyciu materiału uszorstniającego: mieszanki piasku z 5% dodatkiem soli

(NaCl) za pomocą piaskarek. Zaleca się stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, ponieważ zapewnia ona większą równomierność pokrycia nawierzchni podczas posypywania. Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia podczas posypywania. Zabezpieczenie w materiały uszorstniające spoczywa na wykonawcy zimowego utrzymania dróg.

**7. Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.**

Nie przewiduje się dyżurów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy - zarządcy dróg gminnych i wewnętrznych. W okresie prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg wszelkie interwencje będą przyjmowane pod numerem telefonu: **74 8866752** w następujących godzinach:

- **poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7<sup>30</sup> do godziny 15<sup>30</sup>,**
- **we wtorek od godziny 7<sup>30</sup> do godziny 17<sup>00</sup>**
- **w piątek od godz. 7<sup>30</sup> do godziny 14<sup>00</sup>**

w pozostałych godzinach pod numerem telefonu osób upoważnionych do wydawania dyspozycji wykonawcom zimowego utrzymania dróg z ramienia Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

**8. Sposób kontroli pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg.**

W okresie zimowym upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy, będą przeprowadzać na bieżąco kontrolę pracy sprzętu służącego do zimowego utrzymywania dróg.

**9. Punkt informacji zimowego utrzymania dróg**

Urząd Miejski w Głuszycy  
ul. Grunwaldzka 55  
58-340 Głuszycza  
parter, pokój nr 1  
telefon kontaktowy: 74 8866752  
fax. 74 8456339

BURMISTRZ GŁUSZYCY



Roman Głód