

**ZARZĄDZENIE Nr 36/K/10**  
**Burmistrza Głuszycy**  
**z dnia 6 grudnia 2010r.**

w sprawie: **wdrożenia instrukcji wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez firmy zewnętrzne – zleceniobiorców.**

Zgodnie z § 80 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.169 poz.1650 z 2003r.) oraz art.208 §1 Kodeksu Pracy

**zarządzam co następuje:**

- § 1. Wdrożyć do stosowania instrukcję wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez firmy zewnętrzne na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
- § 2. W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania zleconych prac firmom zewnętrznym wykonującym prace na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy wyznaczyć na koordynatora ds. BHP osobę kierującą pracownikami posiadającą aktualne szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami w zakresie obowiązków której jest nadzór nad sprawami technicznymi Urzędu.
- § 3. Koordynatora ds. BHP zobowiązuje do wdrożenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom firm zewnętrznych wykonującym prace na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

/-/ Wojciech Durak

# INSTRUKCJA

## WYKONYWANIA PRAC SZCZEGÓLNIIE NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE OBOWIĄZUJĄCA w Urzędzie Miejskim w GŁUSZYCY.

Podstawa prawna : § 80 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.169 poz.1650 z 2003r.).

Instrukcja obowiązuje w Urzędzie Miejskim w GŁUSZYCY w zakresie organizacji i wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych przez firmy zewnętrzne.

### **Cel instrukcji:**

1. Wyznaczenia prace szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w **Urzędzie Miejskim w Głuszycy przez firmy zewnętrzne.**
2. Za właściwą organizację i odpowiedni przebieg prac szczególnie niebezpiecznych odpowiada firma zewnętrzna, której zlecone zostało wykonanie prac.
3. Określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności zleceniobiorców przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

Za wdrożenie do stosowanie niniejszej instrukcji odpowiedzialny jest kierownik....., który jest jednocześnie koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców / firmy zewnętrzne/ na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Zgodnie z art.208 §1 w miejscu, gdzie wykonywana jest praca przez pracowników różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

- współpracować ze sobą,
- wyznaczyć koordynatora ds. bhp sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników
- ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
- informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

**Koordynatorem ds. BHP może być wyłącznie osoba , która posiada aktualne szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami.**

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

### **Odpowiedzialność:**

1. Za stosowanie niniejszej instrukcji na terenie Urzędu odpowiada kierownik ....., który dostarcza pracodawcom firmy zewnętrznej informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących przy wykonywanych pracach, stanowiących **załącznik nr 4** do niniejszej instrukcji
2. Za organizację i właściwy przebieg prac szczególnie niebezpiecznych wymienionych poniżej

odpowiada firma zewnętrzna.

3. Za prowadzenie i gromadzenia dokumentacji w tym zakresie odpowiada kierownik ..... / lub można tu wyznaczyć pracownika /.

### WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

1. Roboty remontowe, montażowe i konserwacyjne prowadzone na wysokości bez wstrzymania pracy Urzędu.
2. Prace na wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi jeżeli powierzchnia jest nieosłonięta lub nie jest wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
3. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m od poziomu ziemi lub podłogi w pomieszczeniu zamkniętym.
4. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m od poziomu ziemi szczególnie prace wykonywane na dachu, na rusztowaniach, podestach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, itp.
5. Roboty murarskie i tynkarskie.
6. Prace spawalnicze wykonywane w ramach robót o których mowa w pkt. 1
7. Prace poniżej poziomu gruntu- prace w sieciach kanalizacyjnych, studzienkach itp. instalacjach podziemnych (kanały ściekowe i studzienki, itp.)
8. Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

#### Opis postępowania:

1. Prace, w tym szczególnie niebezpieczne, które realizowane są przez firmy zewnętrzne, wykonywane są **wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z firmą zewnętrzną.**
2. W umowie określa się warunki i realizację prac, w tym szczególnie niebezpiecznych.
3. Klasyfikacji robót dokonuje kierownik .....zgodnie z WYKAZEM.
4. Na realizację prac wymienionych w wykazie, należy sporządzić dodatkowo „ Protokół z ustalenia warunków bhp podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych”- **załącznik nr 1** oddzielnie dla różnych prac.
5. Do umowy firma zewnętrzna zobowiązana jest dołączyć imienny wykaz osób upoważnionych do wykonywania prac, w tym szczególnie niebezpiecznych na terenie Urzędu – **załącznik nr 2**
6. **Protokoły oraz imienny wykaz i oświadczenia stanowią załączniki do umowy.**
7. W przypadku wykonywania prac przez osoby nie objęte imiennym wykazem przedstawiciel firmy zewnętrznej zobowiązany jest do wypisania oświadczenia – **załącznik nr 3**
8. **Firma zewnętrzna odpowiada za realizację zleceń:**
  - przez wykwalifikowanych pracowników,
  - odpowiednio przeszkolonych w zakresie bhp, w tym przeprowadzenie szczegółowego instruktażu stanowiskowego
  - posiadających wymagane uprawnienia UDT, SEP itp. / w przypadku wykonywania prac, przy których wymagane są takie uprawnienia/,
  - odpowiednio wyposażonych, w tym również w konieczne środki ochrony indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tam gdzie jest to konieczne podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
9. Za przeprowadzenie instruktażu odpowiada zleceniobiorca prac, posiadający udokumentowane aktualne szkolenie w zakresie bhp dla osób kierujących pracownikami.  
Instruktaż musi obejmować :
  - zakres i rodzaj wykonywanych prac,
  - zagrożenia związane z wykonywaniem prac,

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu czynności,
  - imienny podział prac,
  - kolejność wykonywania zadań.
10. Sporządzone załączniki muszą być dostarczone kierownikowi ..... przed rozpoczęciem określonych prac oraz poinformować o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.

### **Zasady szczególne:**

1. Teren prowadzenia prac, w tym szczególnie niebezpiecznych firma realizująca prace obowiązana jest przygotować zgodnie z wymaganiami przepisów bhp w tym wydzielić i wyraźnie oznakować umieszczając znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz zastosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń / siatki, barierki, taśmy ostrzegawcze/.
2. Podczas wykonywania prac firma zewnątrz obowiązana jest realizować je zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy pracach określonego rodzaju.

### **Postanowienia końcowe:**

**W przypadku konieczności wykonania innych prac, nie wymienionych w niniejszej instrukcji, podczas których może występować szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić kierownika ..... w celu ustalenia zasad prowadzenia prac oraz zastosowania niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas ich wykonywania.**

Zatwierdzam

.....

Przepisy prawne regulujące wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych :

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

**PROTOKÓŁ**  
**Z USTALENIA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS**  
**WYKONYWANIA PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH**

....., dnia .....

1. Rodzaj wykonywanej pracy:

.....  
.....  
.....

2. Miejsce pracy:

.....

3. Kolejność wykonywania zadań:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach:

.....  
.....  
.....  
.....

5. Wymagane ochrony indywidualne:

.....  
.....  
.....  
.....

6. Wskazane zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac:

.....  
.....  
.....  
.....

7. Potwierdzam:

- zgodność wymagań bhp, dotyczących wykonania prac wymienionych w pkt. 1 Protokołu z obowiązującymi przepisami prawa;
- przekazanie protokołu oraz zapoznania się z wymaganymi warunkami bhp przy wykonywaniu wyżej wymienionych prac swoim pracownikom.

.....  
(Imię i nazwisko, pieczęć firmy)



Załącznik nr 3 do umowy .....

....., dn.....

## OŚWIADCZENIE

**Oświadczenie przedstawiciela firmy zewnętrznej, którego nazwisko nie znajduje się na imiennym wykazie (załącznik nr 2 do Umowy) o spełnieniu wymagań w zakresie bhp i ochrony ppoż. przed przystąpieniem do prac na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.**

Niniejszym oświadczam, że ja, niżej podpisany(a) .....

*Imię i nazwisko*

Pracownik firmy .....

*Nazwa firmy*

1. posiadam aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, na którym będą wykonywać prace na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
2. zostałem przeszkolony w zakresie bhp i ochrony ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją dot. prac szczególnie niebezpiecznych obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.
3. posiadam wymagane kwalifikacje, niezbędne do wykonywania prac, ubrania robocze, środki bezpieczeństwa i ochrony indywidualnej wymagane do bezpiecznego wykonania prac na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
4. zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów bhp i p.poz.

.....

*Czytelny podpis*

**INFORMACJA**

**O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH PRZY  
WYKONYWANIU PRAC SZCZEGÓLNIE  
NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW  
FIRM ZEWNĘTRZNYCH  
NA TERENIE URZĘDU MIEJSKIEGO  
I GMINY GŁUSZYCA.**

Głuszyca, dnia 06.12.2010r.



### Identyfikacja zagrożeń

<b>Zagrożenia na stanowisku pracy</b>	<b>Źródło zagrożenia (przyczyna)</b>	<b>Możliwe skutki zagrożenia</b>	<b>Środki ochrony : przed zagrożeniami</b>
Potknięcie i upadek na tym samym poziomie	Śliskie powierzchnie nawierzchnie , zastawione przejścia, śliska nawierzchnia chodników i ulic (mokra, oblodzona, ,nieodśnieżona) ,zły stan techniczny dróg.	Złamanie kończyn, zwichnięcia , potłuczenie	Utrzymanie porządku, odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga
Upadek na niższy poziom	Powierzchnie z różnicą poziomów, schody	Złamania, zwichnięcia kończyn, kalectwo	Zachowanie uwagi.
Upadek z wysokości	Prace wykonywane na wysokości	Złamania, poważne urazy, śmierć	Stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, nadzór, odpowiednia organizacja i podział pracy
Prace poniżej poziomu gruntu	Prace wykonywane w kanałach i studzienkach wodno-kanalizacyjnych	Zasłabnięcie, utrata przytomności	Odpowiednia organizacja pracy, stosowanie środków ochrony indywidualnej, zapewnienie asekuracji
Uderzenie o nieruchome przedmioty	Sprzęt stosowany przy pracy.	Potłuczenie, guzy, siniaki	Zachowanie uwagi.
Potrącenie , najechanie przez środki transportu.	Transport samochodowy	Urazy głowy, potłuczenie , guzy , siniaki , absencja chorobowa, ciężkie urazy ,śmierć	Zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi podczas poruszania się w okolicy dróg komunikacyjnych i parkingów ,stosowanie kamizelki

			odblaskowej.
Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego	Wymuszona pozycja ciała przy wykonywanych pracach	Bóle lub urazy kręgosłupa	Stosowanie w procesie pracy zasad bhp przy ręcznych pracach transportowych oraz metod bezpiecznego transportu ręcznego, przestrzeganie dopuszczalnych norm dźwigania i przenoszenia ciężarów
Urazy kończyn górnych	Używanie ostrych narzędzi	Skaleczenia, zranienia.	Zachowanie ostrożności podczas wykonywania pracy, używanie sprzętu ochrony indywidualnej
Porażenie prądem elektrycznym	Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych elektrycznej, elektronarzędzia	Porażenie prądem, śmierć	Wykonywanie prac przez osoby z uprawnieniami i zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80, poz. 912), stosowanie odpowiedniego sprawnego sprzętu ochron indywidualnej, odpowiednia , organizacja prac szczególnie niebezpiecznych
Promieniowanie nadfioletowe i podczerwone	Prace spawalnicze	Uszkodzenie wzroku i skóry	Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy / Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470), stosowanie środków ochrony indywidualnej

Zmienne warunki atmosferyczne	Praca na otwartej przestrzeni w niekorzystnych warunkach atmosferycznych	Przeżranie , przeziębienie	Odpowiednie ubranie ,napoje
Pożar , wybuch	Zaproszenie ogniem – palenie papierosów lub używanie otwartego ognia w miejscach niedozwolonych, prace przy urządzeniach elektroenergetycznych	Poparzenie termiczne, śmierć ,	Zachowanie uwagi , przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, odpowiednia organizacja prac spawalniczych i elektroenergetycznych, zachowania uwagi i wymogów przepisów
<b><u>Zagrożenia biologiczne</u></b>			
<b>Zagrożenie</b>	<b>Źródło zagrożenia (przyczyna)</b>	<b>Możliwe skutki zagrożenia</b>	<b>Środki ochrony przed zagrożeniami</b>
	<b>Droga zakażenia</b>		
Sezonowe choroby wirusowe	Kontakt z wieloma osobami	Grypa, zapalenie płuc	Wskazane szczepienia ochronne
	Powietrzno-kropelkowa		

Zatwierdzam

.....  
( data , podpis pracodawcy )

## Informacja dla pracownika firm zewnętrznych z oceny ryzyka zawodowego.

Miejsce wykonywania pracy: teren GMINY GŁUSZYCA Stanowisko pracy: <b>pracownik firmy zewnętrznej wykonujący prace zlecone</b> ..... ( imię i nazwisko pracownika)			
Maszyny i urządzenia eksploatowane na stanowisku: <b>elektronarzędzia,, spawarki, narzędzia ręczne, drabiny, platformy robocze, pomosty robocze</b>	Dozwolona obsługa: <b>elektronarzędzi, spawarek, narzędzia ręcznych, drabin, platform roboczych, pomostów roboczych oraz urządzeń i maszyn koniecznych do wykonania prac w ramach przeprowadzanych przeglądów, remontów, napraw i zleconych prac.</b>  Zabroniona obsługa: <b>wykonywanie prac nie wchodzących w zakres zlecenie i bez zgody pracownika Urzędu.</b>		
Substancje szkodliwe i niebezpieczne używane na stanowisku: <b>Brak przekroczeń NDS i NDN</b>	<b>Zagrożenia związane przemieszczaniem się osób i przedmiotów:</b> - potknięcie, poślizgnięcie, upadek, upadek z wysokości przygnięcie, najechanie przez środki transportu, urazy związane z nieprawidłowym dźwiganiem, podnoszeniem i przenoszeniem. <b>Zagrożenia związane z posługiwaniem się urządzeniami i narzędziami :</b> - rany, skaleczenia - porażenie prądem elektrycznym <b>Inne zagrożenia:</b> - zagrożenia poparzeniem, wybuchem, - promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym - zagrożenia wynikające z pracy w kanałach, studzienkach		
Data oceny ryzyka	<b>06.12.2010r.</b>	Aktualny poziom oceny ryzyka	<b>MAŁY</b>
Drogi i rodzaje narażenia:	<b>Nieprawidłowa obsługa narzędzi i urządzeń, obsługa uszkodzonych narzędzi i urządzeń.</b> <b>Praca bez wymaganych kwalifikacji.</b> <b>Nieprzestrzeganie przepisów bhp przy wykonywaniu prac zleconych / elektroenergetycznych, spawalniczych , poniżej poziomu gruntu, na wysokości i innych zleconych/.</b> <b>Nie używanie ochron osobistych i urządzeń zabezpieczających.</b> <b>Brak prawidłowej organizacji pracy i brak nadzoru.</b> <b>Brak szkoleń z zakresu bhp i zapoznania pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy.</b>		
Środki ochronne stosowane na stanowisku	Stosowanie odpowiednich <b>ochron osobistych dostosowanych do występujących zagrożeń przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy.</b> <b>Przestrzeganie przepisów i zasad bhp przy wykonywaniu zleconych prac.</b> <b>Przestrzeganie instrukcji bhp obowiązujących na stanowisku.</b> <b>Przestrzeganie zasad i norm prawidłowego dźwigania, podnoszenia i przenoszenia ciężarów:</b> - max dla kobiet 20 kg - max dla mężczyzn 50 kg		

<p><b>Wykaz instrukcji bezpiecznej pracy, których znajomość i stosowanie obowiązuje na stanowisku</b></p>	<p>Instrukcje BHP obowiązujące na stanowisku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrukcja wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych</li> <li>- Instrukcja postępowania w razie wypadku</li> <li>- Instrukcja udzielania I pomocy</li> <li>- Wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej</li> <li>- Zasady bezpiecznego ręcznego dźwigania, podnoszenia i przenoszenia ciężarów.</li> <li>- Instrukcja BHP - telefony alarmowe.</li> </ul>	
Przyjął/a do wiadomości	Data:	podpis
<p><b>Uwaga:</b> Kartę należy przedstawić zatrudnionemu pracownikowi firmy zewnętrznej na stanowisku pracy w Urzędzie do zapoznania i podpisania. Przechowywać w dokumentacji stanowiącej załącznik do umowy.</p>		

# **PROCEDURA**

## **zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom firm zewnętrznych wykonującym prace na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.**

Podstawa prawna: art.208 §1 K.P.

Procedura określa:

- I. **Opis systemu zapewnienia nadzoru nad pracownikami firm zewnętrznych wykonującymi prace w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.**
  - II. **Postępowanie koordynatora ds. BHP w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa pracowników firm zewnętrznych.**
  - III. **Wymagane dokumenty, jakie zleceniobiorca / firma zewnątrz / zobowiązana jest dostarczyć zleceniodawcy/Urząd Miejski w Głuszycy/.**
1. W przypadku jednoczesnego wykonywania w tym samym miejscu pracy przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
    - współdziałania ze sobą,
    - wyznaczenia koordynatora ds. bhp sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu / Urzędzie/.
  2. Koordynatorem ds. bhp w Urzędzie może być wyłącznie osoba, która posiada aktualne szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami.
  3. Zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników określa:
    - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu,
    - Instrukcja wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
    - Instrukcja udzielania I pomocy.
  4. Koordynator ds. BHP ma prawo:
    1. kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy,
    2. wydawania poleceń w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
    3. występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
    4. niezwłocznego wstrzymania pracy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
    5. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych,
    6. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.
  5. Osoba kierująca pracownikami wyznaczona jako koordynator ds. bhp zobowiązana jest do zapoznania się z zakresem swoich praw i obowiązków określonych w załączniku do niniejszej procedury, który po podpisaniu należy dołączyć do akt osobowych kierownika.

**Zakres praw i obowiązków koordynatora ds. BHP**

**I. Koordynatorem ds. BHP w Urzędzie jest pracownik zatrudniony  
Na stanowisku podinspektora ds. obsługi urzędu.**

**II. Koordynator ds. BHP ma prawo do:**

1. kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy,
2. wydawania poleceń w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
3. występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
4. niezwłocznego wstrzymania pracy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
5. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych,
6. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

**III. Zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania  
w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia  
pracowników określa:**

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu,
- Instrukcja wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych na terenie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
- Instrukcja udzielania I pomocy.

Niniejszym oświadczam iż podczas pełnienia funkcji koordynatora ds. BHP jest mi znany zakres praw i obowiązków określony w punkcie I, II i III

.....  
(miejsowość, data)

.....  
( podpis pracownika)