

DECYZJA

Na podstawie art.9. ust.2 pkt 1 d, art.122 ust.2, pkt 2, art.123 ust.2, art. 125, art. 127 ust.5, art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku Wałbrzyskiej Dyrekcji Inwestycji Spółki z o.o. w Wałbrzychu na wielokrotne przekroczenie potoku Otluczyna kolektorem sanitarnym Strzegomski miejscowości Głuszycy Górna

orzeka się:

I. Udzielić Gminie Głuszycy w Głuszycy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń potoku Otluczyna pod dnem kolektorem sanitarnym z rur PVC w rurze osłonowej stalowej w następujących przekrojach i przy zachowaniu następujących parametrów:

1/ przekrój 1 w km 1 + 280

- rzędna góry rury osłonowej - 488,07 m npm
- rzędna dna potoku - 490,30 m npm
- średnica rury kolektora sanitarnego Ø 200 mm
- średnica rury osłonowej Ø 300 mm
- przykrycie minimalne rury osłonowej - 1,33 m

2/ przekrój 2 w km 1 + 420

- rzędna góry rury osłonowej - 492,14 m npm
- rzędna dna potoku - 493,10 m npm
- średnica rury kolektora sanitarnego Ø 200 mm
- średnica rury osłonowej Ø 300 mm
- przykrycie minimalne rury osłonowej - 1,06 m

3/ przekrój 3 w km 1 + 690

- rzędna góry rury osłonowej - 499,11 m npm
- rzędna dna potoku - 500,02 m npm
- średnica rury kolektora sanitarnego Ø 200 mm
- średnica rury osłonowej Ø 300 mm
- przykrycie minimalne rury osłonowej - 1,01 m

WALBRZYSKA DYREKCJA INWESTYCJI  
Spółka z o.o.  
w WALBRZYCHU

Wpł. 22-12-2003  
L. dz. 1279  
Skierowano: .....  
Podpis: .....

Za zgodność z oryginałem

Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji  
Spółka z o.o.  
58-300 Wałbrzych, ul. Starachowicka  
tel. (074) 842-50-21, 842-46-03  
fax (074) 842-64-38  
Regon 890723640 NIP 886-24-95-07

101